SWITCH BLADE™
Performance Data

1 PERFORMANCE DATA

SL03-DR1 Direct	**Lumens**	**Watts**	**LPW**
LPF040	3800	36	108
LPF060	5600	55	103
LPF080	7600	76	100

SL03-DR2 Dir-Indirect	**Lumens**	**Watts**	**LPW**
LPF060	5900	49	120
LPF080	7800	67	116
LPF100	9700	86	113

SL04-DR1 Direct	**Lumens**	**Watts**	**LPW**
LPF040	5100	48	108
LPF060	7500	73	103
LPF080	10200	102	100

SL04-DR2 Dir-Indirect	**Lumens**	**Watts**	**LPW**
LPF060	7900	66	120
LPF080	10500	90	116
LPF100	13000	115	113

SL05-DR1 Direct	**Lumens**	**Watts**	**LPW**
LPF040	6500	60	108
LPF060	9500	92	103
LPF080	12900	129	100

SL05-DR2 Dir-Indirect	**Lumens**	**Watts**	**LPW**
LPF060	10000	84	120
LPF080	13200	114	116
LPF100	16400	145	113

SL06-DR1 Direct	**Lumens**	**Watts**	**LPW**
LPF040	7800	72	108
LPF060	11400	111	103
LPF080	15400	154	100

SL06-DR2 Dir-Indirect	**Lumens**	**Watts**	**LPW**
LPF060	12000	100	120
LPF080	15900	137	116
LPF100	19700	174	113

SL07-DR1 Direct	**Lumens**	**Watts**	**LPW**
LPF040	9000	84	108
LPF060	13200	128	103
LPF080	18000	179	100

SL07-DR2 Dir-Indirect	**Lumens**	**Watts**	**LPW**
LPF060	13900	116	120
LPF080	18400	159	116
LPF100	22900	202	113

© 2026 Beta-Calco Inc. Specifications are subject to change without notice